



## • A quoi cela sert-il ?

A extraire, lors de l'inventaire des machines, certains logiciels (notamment des logiciels clés) qui sont installés dans d'autres dossiers que ceux qui sont traités en « Extraction Sélective » (Bureau, menu Démarrer, etc).

**Voir aussi les fiches pratiques**

**"Les Logiciels Clés", "Les Alertes" et "Surveiller les Utilisations de Logiciels Clés"**

## • Comment les définir ?

	Fenêtre d'accueil IparcAdm, Cliquer sur l'icône des Préférences
	Sélectionner l'onglet "Logiciels" Cliquer sur l'icône « Présentation » Sélectionner l'onglet « Dossiers Clés » <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une liste de dossiers clés apparaît, dans laquelle vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier des dossiers clés.</li> <li>• Une autre liste permet d'éviter d'explorer inutilement certains dossiers tels que la corbeille ou les dossiers temporaires.</li> <li>• Enfin, un paramètre permet de limiter le niveau d'exploration des lecteurs.</li> </ul>

## • La liste des Dossiers Clés

	Dans la colonne « Dossiers Clés », nom complet des dossiers à explorer (casse indifférente), ainsi que leurs sous-dossiers. Dans l'exemple ci-contre, « IparcRes » sera exploré s'il figure par exemple dans C:\Mes Documents\IparcRes  La colonne « Commentaires » est libre, multi-lignes.
	Les boutons « Ajouter » / « Supprimer » permettent de mettre à jour la liste

## • La liste des Dossiers à Ignorer

	Dans la colonne « Dossiers à ignorer », début du nom ou nom complet des dossiers à ne pas à explorer (casse indifférente). Quelques valeurs sont proposées par défaut. La colonne « Commentaires » est libre, multi-lignes.
	Les boutons « Ajouter » / « Supprimer » permettent de mettre à jour la liste

## • Niveau maximum d'exploration

	Cette valeur permet de ne pas rechercher les dossiers clés au plus profond des sous-dossiers du lecteur exploré par i.Parc (ce qui aurait pour effet un temps d'exécution beaucoup plus long)
--	---